



## Serbatoio tascato 550 litri, AISI 304

Price: € 7.550,00

Artikel zur Zeit nicht auf Lager - Bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

### General Information

Stato	nuovo
-------	-------

### Serbatoio


Volume / Litri	550 Liter
Temperatura d'esercizio massima	80 °C
Tetto	traversa per agitatore con tetto apribile
tipologia	verticale
Piedi	basamento in PE

### Tasca per scambio termico

Volume Tasca / Litri	2.5 Liter
Pressione massima ammissibile	5.00 bar
Temperatura d'esercizio massima	80 °C
regolazione temperatura cilindro	tasca bugnata

### Technical Characteristics

Diametro interno	820 mm
Altezza Cilindrico/mm	1034 mm





## Equipment

targa identificativa	Si
Accessori	aerazione / deaerazione, valvola a Farfalla
Scarico	DN50 DIN 11851

## Material Composition

Superficie esterna	fiorettato
Superficie interna	lucidato a specchio
Materiale a contatto con il prodotto	AISI304 (V2A) 1.4301
Material superficie per scambio termico	Acciaio Inox
Materiale Piedi	Plastica

## First Agitator

Potenza Kw	0,75 KW
Motore	0-1410 UpM
elemento miscelante	Agitatore tipo " Jet Stream "
Voltaggio	400 Volt
collocazione Agitatore	centrale sul tetto
attrezzatura agitatore	Aufgebauter Frequenzumrichter Leitstrahlmischer mit Staudrucksystem, ermöglicht effiziente Durchmischung Doppelt gelagerte Rührwelle mit Wellendichtring Geringere Mediumrotation gegenüber herkömmlichen Propellermischern
Viscosità	800 mPa-s



Optional mit  
Drehzahlregelung



