







Werkstoff: 1.4301		Gewicht: ca. 2000 Kg
Ausführung	Oberfläche innen: walzblank	
	Oberfläche außen: walzblank	
	Nähte innen: geschliffen	
	Nähte außen: gebeizt und gebuerstet	

N20	.	.	.	.	
N19	.	.	.	.	
N18	.	.	.	.	
N17	.	.	.	.	
N16	.	.	.	.	
N15	.	.	.	.	
N14	.	.	.	.	
N13	.	.	.	.	
N12	1	1/2"	.	.	Tauchhülse fuer PT100
N11	1	.	.	.	Firmenschild Tuchenhagen
N10	1	1/2"	.	.	Anschlussstutzen fuer Probeentnahmehahn
N9	1	.	.	.	Reinigungsstutzen mit Spuehkegel Dra. 65
N8	1	300	.	.	Be- u. Entlueftungshaube mit Stab, Brueckenfangring u. Ablaufleitung
N7	1	320/100	.	.	Ruehrwerkstutzen
N6	1	350/450	.	.	Mannloch mit Endscheiter, Typ Schneeseil
N5	4	.	.	.	runder konischer Fuss
N4	1	.	.	.	Gehaeuseanschluss U 50/40 (Zchg.Nr.: MM-10-4810539)
N3	3	.	.	.	Versteifungsblech mit Oese
N2	2	.	.	.	Anschlussstutzen fuer Niveausonde Typ Tuchenhagen
N1	1	65	.	.	Auslaufstutzen fuer Rohranschluss n. DIN 11850
Stutzen	Stueck	DN/PN	DIN	Benennung/Bemerkung	

Stutzenstellung nur nach Draufsicht !

COMPUTER DESIGNED -- MCAD --

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung darf ohne unsere vorherige Genehmigung weder kopiert, noch vervielfaeltigt, noch Dritten Personen insbesondere Konkurrenzfirmen zugangig gemacht werden.

1992	Datum	Name
gez.	07.02.	Dro/Ste
gepr.	08.02.	Drosihn



DIEBALL GmbH
Anlagen- und Maschinenbau
Bismarckstr. 27
Postfach 10 00 20
3 2 0 0 Hildesheim
Telefon 05121/7013-0
Telefax 05121/7013-20

Masstab
1:10
1:2,5

Benennung
Rahmlagerfank
30.000 l
RLT 1-3

Projekt-Nr. 91/1122

Auftrag Nr. 80450

Zeichnung-Nr.

80450-03-220.1

Index
a

Ersatz